

## Запрос ценового предложения № 16

### Объявление

Срок объявления: с 11.00 17 октября 2022 года

До 14.00 26 октября 2022 года

**1.Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие «Камыстинская РБ». Управление здравоохранение акимата Костанайской области, Камыстинский район с.Камысты ул.Ленина 4

БИН93014000343

БИК NSBKKZKX

ИИК KZ 976010221000017644

АО «Народный Банк Казахстана»

Тел/факс 8(714-37)22124 87476780059

### 2.Наименование медицинского оборудования

| № | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм | Кол -во | Цена    | Сумма     | Сроки поставки                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1 | Шкаф для лекарственных средств<br>Изготовлен из ЛДСтП 16 мм, окантовка кромкой ПВХ. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. Двери запираются на замок. Верх, четыре двери из пластика, на каждой двери закреплена одна полимерная полка с тремя лотками. Внутри: три полимерные поворотные полки с шестью лотками каждая, тринадцать полок из ЛДСтП, а также внутри имеется встроенный запираемый отсек для фар препаратов класса Вниз: два выдвижных ящика из пластика. Габаритные размеры Д*Г*В*, мм:845*600*1695.Вес 90 кг. | шт      | 6       | 918 000 | 5 508 000 | до 01 декабря, с момента подписания договора. |
| 2 | Стол манипуляционный (2-х полочный)<br>Каркас столика должен состоять из металлических труб 20*20*1,7мм. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт      | 7       | 45000   | 315000    | до 01 декабря, с момента подписания договора. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |        |                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------------------------------------|
|   | <p>полок/поддонов и выдвижного ящика. Полки из медицинских никелированных поддонов, покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих моющих растворов. Цвет белый. Столик имеет 4 самоориентирующиеся колесные опоры с пластиковыми колесами, 2 из них снабжены стопорами. Размер 440*340*870</p>                                                                                               |    |    |       |        |                                               |
| 3 | <p>Кушетка медицинская<br/>Каркас кушетки изготовлен из стальных труб, покрытых полимерным покрытием. На металл каркасе закреплены ложе и подголовник, выполненные из ДСП с настилом из Пенополиуретана и покрытые искусственной кожей. Угол наклона подголовника регулируется механически. Поставляется в разобранном виде. Масса-27 кг. Габаритные размеры: длина 1950 мм, ширина 620 мм, высота 520 мм. Габаритные размеры (с упаковкой) - 1700х650х100 мм. Масса (с упаковкой) - 29 кг</p> | шт | 7  | 43460 | 304220 | до 01 декабря, с момента подписания договора. |
| 4 | <p>Тумба прикроватная (передвижная) Размер (Д*Г*В) 450 *400*650<br/>Каркас тумбочки должен быть изготовлен из ламинированного ДСП, в верхней части тумбочки для удобства пациентов должен быть выдвижной ящик, нижняя часть тумбочки закрывается дверцей, во внутренней части имеется полка.</p>                                                                                                                                                                                               | шт | 35 | 22000 | 770000 | до 01 декабря, с момента подписания договора. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |        |         |                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|-----------------------------------------------|
| 5 | <p>Тележка для перевозки больных</p> <p>Высота 800 мм</p> <p>Длина 2000мм</p> <p>Тип Медицинская тележка</p> <p>Тип опор Колесные опоры</p> <p>Ширина 600мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Шт | 3  | 120000 | 360000  | до 01 декабря, с момента подписания договора. |
| 6 | <p>Тележка хозяйственная</p> <p>Каркас тележки должен быть изготовлен из стальных труб 20*20*1, 5мм. Стали х/к толщине 1,00 мм.</p> <p>Металлические части покрыты полиэфирной порошковой краской белого цвета, с использованием технологии антибактериальной защиты, которая распыляется в электростатическом поле и отправляется в печи при температуре 180*С. Покрытие не должно вызывать аллергии и должно позволять обрабатывать поверхности дезинфицированными растворами. Колеса изготовлены из полипропилена, из чёрной или серой (белой) резины не оставляющая следов, Четырёхколёсная модель оснащается 2 колёсами с тормозными фиксаторами. Размер 870*530*1050.</p> | Шт | 11 | 96000  | 1056000 | до 01 декабря, с момента подписания договора. |
| 7 | <p>Тележка кухонная</p> <p>Высота 930 мм</p> <p>Длина 870 мм</p> <p>Ширина 500 мм</p> <p>Должна быть Изготовлена из прочного нержавеющей металла. Металл должен прекрасно поддаваться дезинфицированию и устойчив к коррозии и разрушению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 2  | 75000  | 150000  | до 01 декабря, с момента подписания договора. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| Удобные секции для столовых приборов кастрюли и прочее. Тележка должна быть оборудована удобными, маневренными и бесшумными колесами, не оставляющих следов на полу. Тележку можно двигать во всех направлениях не опасаясь, что она перевернется. Каркас тележки покрыт порошковой краской, устойчивой к деформации и царапинами. |  |  |  |                  |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>8 463 220</b> |

Место поставки Костанайская Область Камыстинский район, с.Камысты ул. Ленина 4 (поликлиника распределительный пункт)

**Сумма, выделенная для закупа 8 463 220** (восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысяч двести двадцать) тенге.

**3. Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распредел.пункта Больницы. Срок поставки: до 01 декабря, с момента подписания договора.**

**4.Условия поставки: DDP**

**5.Место представления (приема) документов:** Костанайская область Камыстинский район с. Камысты ул. Ленина 4 (бухгалтерия, отдел госзакупок) (режим работы с 09.00ч., до 18.00ч., перерыв на обед 13,00ч. до 14.00ч.

**Оканчательный срок подачи ценовых предложений: 26.10.2022г. в 14,00ч**

**6.Дата время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями: 26 октября 2022 г. 14:00 Костанайская Область Камыстинский район с.Камысты ул.Ленина 4 КГП «Камыстинская РБ» УЗаКО**

**И. о Главного врача  
КГП «Камыстинская РБ»**



**Исекова А.Г**